

| FaxCOPY Diplomovky 2023 (ceny platné od 01.03.2023) | | | E-shop | | Tlač samoobslužne | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | (on line objednávka) | | kamenné predajne | obchodné centrá | | |
| Tlač (obsah, prílohy) | Čb výtlačok, A4 jednostranne (kancelársky papier 80 g/m2) | | ľubovoľný počet | 0,080 | ľubovoľný počet | 0,090 | ľubovoľný počet | 0,100 |
| | Čb výtlačok, A4 obojstranne (kancelársky papier 80 g/m2) | | | 0,160 | | 0,180 | | 0,200 |
| | Farebný výtlačok A4 jednostranne (kancelársky papier 80 g/m2) | | ľubovoľný počet | 0,270 | ľubovoľný počet | 0,300 | ľubovoľný počet | 0,350 |
| | Farebný výtlačok A4 obojstranne (kancelársky papier 80 g/m2) | | | 0,540 | | 0,600 | | 0,700 |
| Väzba | obálka | FoilXpress (digitálna potlač) | štandard ¹⁾ | 10,90 | 12,90 | 12,90 | | |
| | | | špeciál ²⁾ | | | | | |
| | | Opus (hĺbková razba) | štandard ¹⁾ | 15,90 | 17,90 | 17,90 | | |
| | | | špeciál ²⁾ | 16,90 | 18,90 | 18,90 | | |
| | UniCover Soft (digitálna potlač) | štandard ¹⁾ | 8,90 | 10,90 | 10,90 | | | |
| | CPM (termotransferová potlač) | štandard ¹⁾ | 10,90 | 12,90 | 12,90 | | | |
| | | špeciál ²⁾ | | | | | | |
| | príplatky | | | FoilXpress | Opus | Unicover S. | CPM | |
| Razba / tlač ďalšieho riadku | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | | |
| Razba / potlač chrbta | | | 3,50 | 3,50 | 3,50 | - | | |
| Dotlač LOGA | | | 1,50 | - | 1,50 | - | | |
| Zosilnená väzba | | | 1,90 | - | 1,90 | 1,90 | | |
| Úprava Väzby (výmena max 5 listov) | | | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | | |
| Expres na počkanie ⁴⁾ (za každý kus) | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| Expresné 6/24 hod ³⁾ (za každý kus) | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| PREVEDENIA DOSIEK | ¹⁾ Štandard | | | | | | | |
| | - väzba FoilXpress, 25-160 listov, farba dosiek čierna, modrá, zelená alebo bordová - väzba Opus, 25-300 listov, farba dosiek čierna, modrá, zelená alebo bordová - väzba CPM, 25-160 listov, farba dosiek perlovo biela - väzba Unicover Soft (UCS) 25 - 80 listov, mäkká nepriehľadná väzba , farba obálok čierna, modrá, bordová, perlovo biela | | | | | | | |
| PREVEDENIA DOSIEK | ²⁾ Špeciál | | | | | | | |
| | - väzba FoilXpress, 25-160 listov, farba dosiek PREMIUM alumíniová a grafitová (dopredaj, do vypredania zásob) - väzba Opus 25-190 listov, farba dosiek MUNDIAL (imitácia kože) - farba dosiek čierna, modrá a hnedá - väzba CPM, 25-160 listov, farba dosiek PREMIUM alumíniová (dopredaj, do vypredania zásob) | | | | | | | |
| DODACIE LEHOTY | ³⁾ Expres 6/24 | | | | | | | |
| | - za príplatok 10 EUR za každý kus väzby, dostupná | | | | | | | |
| | • pre väzbu s typom dosiek ŠTANDARD ¹⁾ , objednávku treba zadať do 12:00 hod predošlého pracovného ⁷⁾ dňa | | | | | | | |
| | • vo vybraných predajniach (pozri tabuľka predajní) | | | | | | | |
| | - doba výroby | | | | | | | |
| | • do 6 hodín od zadania objednávky v rámci pracovnej doby predajne - vybrané predajne (pozri tabuľku predajní) • nasledujúci pracovný ⁷⁾ deň po 15:00 hod. - ostatné predajne (pozri tabuľku predajní) | | | | | | | |
| DODACIE LEHOTY | ⁴⁾ Expres na počkanie | | | | | | | |
| | • za príplatok 20 EUR za každý kus väzby, iba telefonicky alebo osobne v predajni ak to prevádzkové pomery umožňujú | | | | | | | |
| | • dostupná iba pre vybrané predajne (pozri tabuľku predajní) a väzbu s typom dosiek ŠTANDARD ¹⁾ | | | | | | | |
| | • doba výroby cca 1 hodina v rámci pracovnej doby predajne | | | | | | | |
| | ⁵⁾ Predĺžená | | | | | | | |
| | • platí pre väzbu s typom dosiek ŠPECIÁL ²⁾ , dodacia lehota je 10 dní od prijatia objednávky | | | | | | | |
| DODACIE LEHOTY | ⁶⁾ Základná | | | | | | | |
| | • dostupná s typom dosiek ŠTANDARD ¹⁾ pre objednávky zadané do 12:00 hod pracovného ⁷⁾ dňa (počíta sa ako prvý deň) • dodacia lehota je najneskôr nasledujúci pracovný ⁷⁾ deň po 15:00 hod. pre vybrané predajne a tretí pracovný ⁵⁾ deň po 15:00 hod pre ostatné predajne | | | | | | | |
| DODACIE LEHOTY | ⁷⁾ Pracovný deň, pracovná doba | | | | | | | |
| | Pracovný deň a pracovná doba sa vzťahuje vždy k prevádzkovej dobe pre verejnosť ("otváracia doba" danej predajne) | | | | | | | |

| Diplomovky 2023 | | FoilXPRESS | | | UniCover Soft | | | CPM | | | OPUS | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dodacie lehoty | | Základná ⁽⁶⁾ | Expres 6/24 ⁽³⁾ | Expres na počkanie ⁽⁴⁾ | Základná ⁽⁶⁾ | Expres 6/24 ⁽³⁾ | Expres na počkanie ⁽⁴⁾ | Základná ⁽⁶⁾ | Expres 6/24 ⁽³⁾ | Expres na počkanie ⁽⁴⁾ | KOMPLET | | | LEN obálka/ bez zviazania | | |
| región | predajňa | | | | | | | | | | Základná ⁽⁶⁾ | Expres ⁽³⁾ | Expres na počkanie ⁽⁴⁾ | Základná ⁽⁶⁾ | Expres ⁽³⁾ | Expres na počkanie ⁽⁴⁾ |
| Bratislava | BA OC Aupark | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie |
| | BA OC Eurovea | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie |
| | BA OC Nivy | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | nie | nie | nie |
| | BA OC Avion | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | nie | nie | nie |
| | BA OC Bory | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie |
| | BA OC Centrál | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie |
| | BA Seberínioho | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | nie | nie | nie |
| | BA Vajnorská | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | nie | nie | nie |
| | BA OC Tepede | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | nie | nie | nie | nie |
| Trnava | Trnava City Aréna | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno |
| | Pezinok | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Senica | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Trenčín | Trenčín | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Piešťany | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Nové M. n/Váhom | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Topoľčany | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Nitra | Nitra | 3 D | 6 h | áno | 1 D | 6 h | áno | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Levice | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Komárno | 3 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Šafa | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Nové Zámky | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| B. Bystrica | BB Horná | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | BB SC Point | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno |
| | Brezno | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Zučenec | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Lučenec | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Žiar n/Hronom | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Žilina | ZA OC Aupark | 3 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Martin | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno |
| | Prievidza | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Košice | KE Hutnícka | 3 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | KE OC Aupark | 3 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | KE Optima | 3 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | PO OC Novum | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | PO Epéria | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Poprad | Poprad Forum | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Poprad, ul. 1. mája | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Ružomberok | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno | 3 D | 6 H | áno |
| | Lipt. Mikuláš | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| | Spišská N. Ves | 3 D | 24 H | nie | 3 D | 24 H | nie | 1 D | 6 H | áno | 3 D | 24 H | nie | nie | nie | nie |
| Spracovanie | ¹¹⁾ KOMPLET Prácu (obsah, vnútro) vytlačíme, vyrobíme potrebnú obálku a zviažeme. Hotovú prácu vám odovzdáme v ktorejkoľvek našej predajni podľa vášho výberu alebo zašleme na zadanú adresu. Aby sme mohli prácu takto spracovať, je potrebné priložiť k objednávke úplný súbor s obsahom práce vo formáte pdf. Túto možnosť si zvolíte, ak máte obsah práce už teraz kompletne pripravený v potrebnom formáte. Výhodou je potom rýchle odovzdanie alebo možnosť zaslania domov. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¹²⁾ Len obálka / bez zviazania Vopred vyrobíme obálku pre vašu budúcu diplomovú prácu a v predajni, v ktorej to dovoľujú technické možnosti, vám do práce vložíme vytlačený obsah a zviažeme. Obsah práce si môžete priniesť už vytlačený, ale samozrejme vám ho radi vytlačíme za zvýhodnené ceny aj u nás. Aby sme mohli obálku správne vyrobiť, je nutné už pri objednávke zadať počet listov budúcej práce (kvôli šírke chrbta väzby). Pri tomto spôsobe vieme do pripravenej obálky dokončiť prácu na počkanie bez ďalších príplatkov. | | | | | | | | | | | | | | | |

FOILXPRESS (digitálna potlač)

STANDARD

Rozsah vazieb - A4/80g papier (tolerancia + - 2 listy)

25 - 39 listov
40 - 59 listov
60 - 79 listov
80 - 99 listov
100 - 119 listov
120 - 160 listov



Farby obálok STANDARD: čierna, bordová, modrá, zelená

- kapacita 25-160 listov (papier 80g/cm²)
- titulná strana: tlač zlaté alebo strieborné písmo alebo grafika
- kvalitná živcová väzba, ktorú je možné doplniť o grafiku
- oceľový U-profil zaručuje pevnosť a dlhodobú životnosť
- umožňuje výmenu strán aj po zviazaní dokumentu
- hladký povrch aj po potlačení dosky
- v cene je zahrnutých 5 riadkov tlačie textu

Za príplatok:

- tlač ďalšieho riadku
- tlač chrbtu dosky (možná v rozmedzí 40 - 160 listov)
- tlač loga
- zosilnená väzba
- expres dodanie 6/24 hod
- expres dodanie na počkanie (1 hod)

UNICOVER SOFT (digitálna potlač)

STANDARD - MÄKKÁ NEPRIEHLADNÁ VÄZBA

Rozsah vazieb - A4/80g papier (tolerancia + - 2 listy)

25 - 40 listov
41 - 60 listov
61 - 80 listov



Farby obálok UniCover Soft: čierna, bordová, modrá, perlovo biela

- kapacita 25-80 listov (papier 80g/cm²)
- titulná strana: tlač zlaté alebo strieborné písmo alebo grafika
- kvalitná živcová väzba, ktorú je možné doplniť o grafiku
- oceľový U-profil zaručuje pevnosť a dlhodobú životnosť
- hladký povrch aj po potlačení dosky
- v cene je zahrnutých 5 riadkov tlačie textu

Za príplatok:

- tlač ďalšieho riadku
- tlač loga
- zosilnená väzba
- expres dodanie 6/24 hod
- expres dodanie na počkanie (1 hod)

OPUS (hĺbková razba)

STANDARD



Farby obálok STANDARD: čierna, bordová, modrá, zelená

- kapacita 25 - 300 listov (papier 80 g/m²)
- titulná strana: razba zlaté alebo strieborné písmo
- klasické riešenie mechanického lisu
- umožňuje výmenu strán aj po zviazaní dokumentu
- reliéfny efekt po potlačení dosky
- v cene je zahrnutých 5 riadkov razby textu

Odporúčame - ak potrebujete zviazať viac ako 160 listov alebo požadujete reliéfnu tlač (dá sa nahmatáť potlačené písmeno)

MUNDIAL - špeciál

Rozsah vazieb - A4/80g papier (tolerancia + - 2 listy)

- 25 - 34 listov
- 35 - 59 listov
- 60 - 119 listov
- 120 - 149 listov
- 150 - 189 listov
- 190 - 219 listov
- 220 - 259 listov
- 260 - 300 listov




Farby obálok MUNDIAL: čierna, modrá, hnedá (imitácia kože, len do 190 listov)

Za príplatok:

- razba ďalšieho riadku
- razba chrbtu dosky
- expres dodanie 6/24 hod (len pre Standard)
- expres dodanie na počkanie (1 hod) (len pre Standard)

CPM (termotransferová potlač)

STANDARD



Farby obálok STANDARD: perlovo biela

- kapacita 25 - 160 listov (papier 80 g/m²)
- titulná strana: plnofarebná potlač textom alebo grafikou (nie zlatá/strieborná)
- kvalitná živcová väzba, ktorú je možné doplniť o grafiku
- oceľový U-profil zaručuje pevnosť a dlhodobú životnosť
- umožňuje výmenu strán aj po zviazaní dokumentu
- hladký povrch aj po potlačení dosky
- nie je možné potlačiť chrbát dosky
- v cene je zahrnutá potlač celej titulky bez obmedzenia počtu riadkov

Odporúčame - ak potrebujete plnofarebnú potlač, neobmedzený počet riadkov alebo tlač fotografie

Rozsah vazieb - A4/80g papier (tolerancia + - 2 listy)

- 25 - 39 listov
- 40 - 59 listov
- 60 - 79 listov
- 80 - 99 listov
- 100 - 119 listov
- 120 - 160 listov

Za príplatok:

- zosilnená väzba
- expres dodanie 6/24 hod
- expres dodanie na počkanie (1 hod)

Technologické obmedzenia a odporúčania

FOILXPRESS - digitálna potlač zlatou alebo striebornou farbou

Tlač textov

- k dispozícii sú typy písma Arial, Courier New, Times New Roman, Verdana, Broklyn, France odporúčame použiť bezpätkové písmo (Arial, Courier New, Verdana)
- rez písma je možné použiť NORMAL, BOLD (tučné), ITALIC (šikmé) alebo UNDERLINE (podtrhnuté)
- zarovnanie textu (každého riadku samostatne) je možné vľavo, na stred a vpravo, resp. nahor/nadol (chrbát)

Titulná strana

- štandardne sa potláčajú tmavé dosky, technicky je možná aj potlač svetlých dosiek s rizikom malého kontrastu potlače voči podkladu
- veľkosť písma 10 - 24 bodov, odporúčame použiť veľkosť od 14 b BOLD (lepšia čitateľnosť)
- potlačiteľ možno celú titulnú stranu (20x30cm) okrem technologických okrajov min. 1,8cm z každej strany
- odporúčané odsadenie textu od horného a dolného okraja je 3 cm
- na titulku je možné tlačiť logo (grafiku, obrázok)
 - ♦ tlačiť sa "jednofarebne" vo farbe potlače celej titulky, odtiene nie sú možné
 - ♦ max. možný rozmer loga je 45 mm (výška) x 170 mm (šírka)
 - ♦ odporúčané rozlíšenie grafiky je min. 5 px/mm (pre max. rozmer 45x170 mm je rozlíšenie súboru 240x850 pixelov)
 - ♦ predlohu je možné dodať v bežných grafických formátoch (jpeg, pdf, tiff, png)

Chrbát väzby

- minimálne odsadenie od hrany hore/dolu 1,8 cm (možno nastaviť nezávisle od seba)
- potlač chrbta väzby možná pre minimálnu šírku chrbta 40 listov, max. veľkosť písma závisí od šírky väzby:
 - ♦ 25- 39 listov potlač chrbta nie je možná
 - ♦ 40 - 59 listov - max. veľkosť písma 10 b
 - ♦ 60 - 79 listov - max. veľkosť písma 14 b
 - ♦ 80 - 99 listov - max. veľkosť písma 18 b
 - ♦ 100 - 119 listov - max. veľkosť písma 24 b
 - ♦ 120 - 160 listov - max. veľkosť písma 30 b

Väzba

- pevná lepená väzba zatavením do živcového chrbta
- možnosť výmeny strán
- kapacita od 25 do 160 listov štandardného kancelárskeho papiera (80 g/m²)

Organizačné

- výroba obálky vopred centrálna (okrem vybraných predajní, vid' tabuľka predajní)
- jednoduché "dokončenie" väzby na každej predajni na počkanie (dokončenie znamená vloženie obsahu práce, prípadne niektorých listov a zatavenie)
- vo vybraných predajniach možnosť výroby expres alebo na počkanie

OPUS - tepelná hĺbková razba cez striebornú alebo zlatú fóliu, mechanicky lisovaná väzba

Tlač textov

- k dispozícii je jediný typ bezpätkového písma vlastnej konštrukcie (raznica) podobný na Arial
- výber možný z troch veľkostí 4 mm, 5,5 mm a 9 mm, odporúčame používať strednú veľkosť písma
- dostupnosť špeciálnych znakov je obmedzená, v najväčšej veľkosti písma sú k dispozícii iba veľké písmená (kapitálky)
- zarovnanie textu (každého riadku samostatne) je možné vľavo, na stred a vpravo, resp. nahor/nadol (chrbát)

Titulná strana

- možná voľba exkluzívnejšieho povrchu - imitácia kože, za príplatok, predĺžená dodacia doba
- technicky je možná aj potlač svetlých dosiek s rizikom malého kontrastu potlače voči podkladu
- potlačiteľ možno celú titulnú stranu (20x30cm) okrem technologických okrajov min. 2 cm z každej strany
- odporúčané odsadenie textu od horného a dolného okraja je 3 cm
- ľavý a pravý okraj (doraz, voči ktorému sa text zarovnáva) je možné nastaviť nezávisle od seba s min. hodnotou 20 mm
- na titulku nie je možné tlačiť nič okrem textu

Chrbát väzby

- minimálne odsadenie od hrany hore/dolu 2 cm (možno nastaviť nezávisle od seba)
- max. veľkosť písma chrbtového riadku závisí od šírky väzby:
 - ♦ 25 - 34 listov - potlač chrbta nie je možná
 - ♦ 35 - 59 listov - max. veľkosť písma 4 mm
 - ♦ 60 -119 listov - max. veľkosť písma 5,5 mm
 - ♦ 120 - 149 listov - max. veľkosť písma 9 mm
 - ♦ 150 - 189 listov - max. veľkosť písma 9 mm
 - ♦ 190 - 219 listov - max. veľkosť písma 9 mm
 - ♦ 220 - 259 listov - max. veľkosť písma 9 mm
 - ♦ 260 - 300 listov - max. veľkosť písma 9 mm

Väzba

- mechanicky lisovaná väzba do oceľového "U" profilu
- možnosť výmeny strán
- kapacita od 25 do 300 listov štandardného kancelárskeho papiera (80 g/m²)

Organizačné

- výroba obálky vopred centrálna (okrem vybraných predajní, vid' tabuľka predajní)
- jednoduché "dokončenie" väzby iba na vybraných predajniach na počkanie (vloženie obsahu práce, prípadne niektorých listov a zlisovanie)
- vo vybraných predajniach možnosť výroby expres alebo na počkanie

CPM - digitálna termotransferová potlač

Potlač titulnej strany

- štandardne sa potláčajú svetlé dosky s hladkým povrchom
- technicky je možná aj potlač tmavých dosiek s rizikom malého kontrastu potlače voči podkladu
- potlač akoukoľvek farbou vyťažiteľnou na farebnej laserovej tlačiarni (nedá sa strieborná a zlatá)
- realizuje sa tlačou na termotransferovú fóliu a následným tepelným mechanickým prenosom na dosku (nažehlenie na tepelnom lise)
- možnosť tlače ľubovoľného celoplošného pnofarebného motívu (text, grafika)
 - ♦ potlačiteľ možno celú titulnú stranu (20x30cm) okrem technologických okrajov min. 1,8 cm z každej strany
 - ♦ odporúčané bezpätkové písmo a veľkosť textu min. 14 b
 - ♦ odporúčané odsadenie textu od horného a dolného okraja je 3 cm
 - ♦ odporúčame použiť kvôli kontrastu tmavšie farby potlače

Potlač chrbta väzby

- nie je možná

Väzba

- pevná lepená väzba zatavením do živcového chrbta
- možnosť výmeny strán
- kapacita od 25 do 160 listov štandardného kancelárskeho papiera (80 g/m²)

Organizačné

- výroba obálky vopred centrálna alebo lokálna (okrem predajní Pezinok, Šaľa a Žiar nad Hronom)
- jednoduché "dokončenie" väzby v každej predajni na počkanie (vloženie obsahu práce, prípadne niektorých listov a zlisovanie)
- vo všetkých predajniach okrem predajní Pezinok, Šaľa a Žiar nad Hronom možnosť výroby expres alebo na počkanie

UNICOVER SOFT - digitálna potlač zlatou, alebo striebornou farbou

Tlač textov

- k dispozícii sú typy písma Arial, Courier New, Times New Roman, Verdana, Broklyn, France odporúčame použiť bezpätkové písmo (Arial, Courier New, Verdana)
- rez písma je možné použiť NORMAL, BOLD (tučné), ITALIC (šikmé) alebo UNDERLINE (podtrhnuté)
- zarovnanie textu (každého riadku samostatne) je možné vľavo, na stred a vpravo, resp. nahor/nadol (chrbát)

Titulná strana

- štandardne sa potláčajú tmavé dosky, technicky je možná aj potlač svetlých dosiek s rizikom malého kontrastu potlače voči podkladu
- veľkosť písma 10 - 24 bodov, odporúčame použiť veľkosť od 14 b BOLD (lepšia čitateľnosť)
- potlačiteľ možno celú titulnú stranu (20x30cm) okrem technologických okrajov min. 1,8cm z každej strany
- odporúčané odsadenie textu od horného a dolného okraja je 3 cm
- na titulku je možné tlačiť logo (grafiku, obrázok)
 - ♦ tlačí sa "jednofarebne" vo farbe potlače celej titulky, odtiene nie sú možné
 - ♦ max. možný rozmer loga je 45 mm (výška) x 170 mm (šírka)
 - ♦ odporúčané rozlíšenie grafiky je min. 5 px/mm (pre max. rozmer 45x170 mm je rozlíšenie súboru 240x850 pixelov)
 - ♦ predlohu je možné dodať v bežných grafických formátoch (jpeg, pdf, tiff, png)

Chrbát väzby

- minimálne odsadenie od hrany hore/dolu 1,8 cm (možno nastaviť nezávisle od seba)
- potlač chrbta väzby možná pre minimálnu šírku chrbta 40 listov, max. veľkosť písma závisí od šírky väzby:
 - ♦ 25- 40 listov potlač chrbta nie je možná
 - ♦ 41 - 60 listov - max. veľkosť písma 10 b
 - ♦ 61 - 80 listov - max. veľkosť písma 14 b

Väzba

- mäkká lepená väzba zatavením do živcového chrbta
- možnosť výmeny strán
- kapacita od 25 do 80 listov štandardného kancelárskeho papiera (80 g/m²)

Organizačné

- výroba obálky vopred centrálna (okrem vybraných predajní, viď tabuľka predajní)
- jednoduché "dokončenie" väzby na každej predajni na počkanie (dokončenie znamená vloženie obsahu práce, prípadne niektorých listov a zatavenie)
- vo vybraných predajniach možnosť výroby expres alebo na počkanie